

TITRE 4 - ANNEXES

LISTE DES ESSENCES LOCALES

Arbres, arbustes et grimpantes

Arbres à utiliser davantage en isolé

Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*)
 Bouleau verruqueux (*Betula pendula*)
Charme (*Carpinus betulus*)
 Châtaigner commun (*Castanea sativa*)
 Chêne pédonculé (*Quercus robur*)
 Chêne sessile (*Quercus petraea*)
 Erable champêtre (*Acer campestre*)
 Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus*)
Hêtre vert (*Fagus sylvatica*)
Houx commun (*Ilex aquifolium*)
 Merisier commun (*Prunus avium*)
 Néflier commun (*Mespilus germanica*)
 Noisetier (*Corylus avellana*)
 Noyer commun (*Juglans regia*)
 Orme champêtre (*Ulmus minor*)
 Peuplier tremble (*Populus tremula*)
 Pommier sauvage (*Malus sylvestris*)
 Poirier sauvage (*Pyrus communis*)
 Saule blanc (*Salix alba*)
 Saule cendré (*Salix cinerea*)
 Saule des vanniers (*Salix viminalis*)
 Saule marsault (*Salix caprea*)
 Sorbier des oiseleurs (*Sorbus aucuparia*)
 Tilleul à petites feuilles (*Tilia cordata*)
 Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos*)

Arbustes pour constitution de haies

Aubépine à un style (*Crataegus monogyna*) (soumise à autorisation)
 Aubépine à deux styles (*Crataegus laevigata*) (soumise à autorisation)
Charme (*Carpinus betulus*)
 Bourdaine (*Frangula alnus*)
 Buis (*Buxus sempervirens*) pour une utilisation en isolé ou en bordure de préférence
 Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*)
 Eglantier commun (*Rosa canina*)
 Erable champêtre (*Acer campestre*)
 Fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*)
 Genêt à balais (*Cytisus scoparius*)
 Groseillier à grappes (*Ribes rubrum*)
 Groseillier à maquereaux (*Ribes uva-crispa*)

Hêtre vert (*Fagus sylvatica*) pour une utilisation en haie basse
Houx commun (*Ilex aquifolium*)
 Néflier commun (*Mespilus germanica*)
 Nerprun purgatif (*Rhamnus catartica*)
 Noisetier (*Corylus avellana*)
 Orme champêtre (*Ulmus minor*) pour une utilisation en haie basse (sensible à la graphiose)
 Prunellier (*Prunus spinosa*)
 Pruniers de semis (*Noberte, Madeleine*)
 Rosier des champs (*Rosa arvensis*)
 Saule à trois étamines (*Salix triandra*)
 Saule cendré (*Salix cinerea*)
 Saule des vanniers (*Salix viminalis*)
 Saule marsault (*Salix caprea*)

 Saule roux (*Salix atrocinerea*)
 Sureau noir (*Sambucus nigra*)
 Sureau à grappes (*Sambucus racemosa*)
Troène d'Europe (*Ligustrum vulgare*)
 Viorne obier (*Viburnum opulus*)

Plantes grimpantes

Lierre (*Hedera helix*)
 Houblon (*Humulus lupulus*)
 Chèvrefeuille des bois (*Lonicera periclymeum*)
 Clématites des haies (*Clematis vitalba*)
 Poirier grimpant ou palisé (*Pyrus sp.*)

Espèces persistantes ou marcescentes (végétaux dont les feuilles se flétrissent sans tomber)

Liste des fruitiers haute tige de variétés régionales

Pommiers :

- A côtes,
- Amère nouvelle,
- Ascahire,
- Baguette d'été,
- Baguette d'hiver,
- Baguette violette,
- Belle fleur double,
- Bon ente de Vervins,
- Boquet jaune,
- Cabarette,
- Calvi rouge,
- Cellini,
- Colapuis,
- Coupette,
- Court pendu rouge,
- Court pendu gris,
- Dello,
- Douzandin,
- Du verger,
- Gosselet,
- Gris brabant,
- Gueule de mouton,
- Jacques Lebel,
- Lanscailler,
- Maman lili,
- Marie doudou,
- Marseigna,
- Normandie blanc,
- Médaille d'or,
- Pomme poire,
- Président,
- Quarantaine d'hiver,
- Rambour blanc,
- Rambourg rouge
- Rambour d'hiver,
- Reinette de Flandre,
- Reinette de France,
- Reinette de Fugélan
- Reinette des Capucins,
- Reinette Descardre,
- Reinette étoilée,
- Reinette rouge parmentier,
- Reinette Hernaut,
- Reinette de Waleffe,
- Reinette tardive d'Englefontaine,
- Rouge extra tardive,
- Sang de Bœuf,
- Transparente blanche,

Poiriers :

- Belle Angevine,
- Beurré d'Anjou,
- Beurré Lebrun,
- Carasi,
- Calebasse,
- Cul frisé,
- Cuisse Madame,
- Comtesse de Paris,
- Cornélie,
- A Clément,
- De fusée,
- De rosée,
- Délice d'Avril,
- D'épine,
- Eugène Thiriot
- Ficelle,
- Goniôt,
- Jean Nicolas,
- Légipont,
- Madeleine,
- Paul Lequin,
- Poire à côte d'or,
- De livre,
- Notre Dame,
- Rondio,
- Saint Mathieu,
- Sans pépins,
- Sucré de Montluçon,
- Triomphe de Vienne,

Cerisiers :

- *Aubain,*
- *Cerise blanche d'Harcigny,*
- *Bigareau blanc,*
- *Bigareau rose,*
- *Bigareau noire* ,
- *Cacouanne à petite queue,*
- *Cerise à Gustave,*
- *Cerise de Jolimetz,*
- *Cerise du Quesnoy,*
- *Cerise de Sémeries,*
- *Grinque du Nord,*
- *Griotte du Nord,*
- *Griotte de Lemé,*
- *Gros bigareau jaune,*
- *Gros bigareau de La Groise,*
- *Gros bigareau tardif,*
- *Guigne noire de Ruesnes,*
- *Noire du Nord,*
- *Pigeon,*

Pruniers :

- *Abeille,*
- *Abricotée jaune,*
- *Altesse simple,*
- *Altesse double,*
- *Belle de Louvain,*
- *Coe violette,*
- *Du roi,*
- *Goutte d'Or de Coe,*
- *Madeleine,*
- *Marie Jouveneau,*
- *Monsieur Hâtif,*
- *Norberte hâtive,*
- *Norberte,*
- *Pertrigon,*
- *Reine Claude d'Athan,*
- *Reine Claude verte,*
- *Reine Claude à cul crotté,*
- *Reine Claude dorée,*
- *Reine Claude de Bavay,*
- *Reine Claude rouge hâtive,*
- *Prune de Floyon,*
- *Prune jaune de Jenlain,*
- *Prune violette de Jenlain,*
- *Prune de Feignies,*
- *Sainte catherine,*
- *Saint Vincent,*
- *Victoria,*